


Anleitung Port-Änderung

Wie der Port bei Microsoft Outlook einfach geändert werden kann


Im WiFi im Postauto ist wie bei vielen weiteren Internetanbieter der Port 25, der oft für den Versand von E-Mails über Outlook verwendet wird, gesperrt. Dies dient der Verhinderung von Spam. Die meisten E-Mail-Provider haben bereits auf diesen Umstand reagiert und bieten die Möglichkeit, Mail über einen anderen Port zu versenden.

Mithilfe der folgenden Anleitung ist es möglich einen alternativen SMTP-Port einzusetzen mit dem es wieder funktionieren sollte.

1. Rufen Sie "Extras | Kontoeinstellungen" auf:



2. Es erscheint folgendes Fenster. Wählen Sie das eingerichtete E-Mail-Konto und klicken Sie auf "Ändern":



3. Klicken Sie dazu auf "Weitere Einstellungen..."

The screenshot shows a dialog box titled "Neues E-Mail-Konto hinzufügen" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is the section "Internet-E-Mail-Einstellungen" with a note: "Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert." A mouse cursor icon is pointing towards the top right.


The dialog is divided into two main columns:

- Benutzerinformationen:** Includes fields for "Ihr Name:" (filled with "Hans Huber") and "E-Mail-Adresse:" (filled with "hans.huber@ihredomain.ch").
- Serverinformationen:** Includes a dropdown for "Kontotyp:" (set to "POP3"), and text boxes for "Posteingangsserver:" (filled with "pop.ihredomain.ch") and "Postausgangsserver (SMTP):" (filled with "mail.ihredomain.ch").
- Anmeldeinformationen:** Includes fields for "Benutzername:" (filled with "hans.huber@ihredomain.ch") and "Kennwort:" (filled with "*****"). There is a checked checkbox for "Kennwort speichern" and an unchecked checkbox for "Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich".

On the right side, there is a section "Kontoeinstellungen testen" with a text box explaining the recommendation to test the account and a button "Kontoeinstellungen testen ...".

At the bottom right, the button "Weitere Einstellungen" is highlighted with a red rectangular border. At the bottom center, there are three navigation buttons: "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen".

4. Nun muss im Reiter „Erweitert“ für den Postausgangsserver (SMTP) den Port 587 verwendet werden



5. Jetzt sollten wieder Mails versendet werden können!

**Herausgeberin und
Auskunftsstelle**

PostAuto Schweiz AG
Belpstrasse 37
3030 Bern

E-Mail wifipostauto@postauto.ch